

CLV-renovatie op maat

FLEX

ROOKGASAFVOER

**POWERFUL
SOLUTIONS**

MultiFlex




Burgerhout biedt maatwerk in CLV-renovatie

Bij renovatie van conventionele of vr-ketels naar hr-ketels in gestapelde woningbouw is het prettig als er zo min mogelijk overlast is voor de bewoners. Niet alleen de ketels maar ook de rookgasafvoer moet worden vervangen om deze geschikt te maken voor de nieuwe situatie. Is er al een bestaand CLV-systeem (gecombineerd luchttoevoer- en rookgasafvoersysteem) aanwezig dan kan bekeken worden of de nieuwe MultiFlex rookgasafvoeroplossing in dit systeem past. Wel zo handig en het beperkt veel hak- en breekwerk. De maatwerkoplossing met MultiFlex die Burgerhout kan bieden zorgt in bijna alle gevallen voor een eenvoudige kostenefficiënte en snelle renovatie. Wij denken graag met u mee.



*Buitenmantel van CLV-kanaal (luchttoevoer)
deels wegnippen of zagen*



Bestaand
metalen
CLV-kanaal




Mantel rookgasdeel inclusief studs deels wegknippen of zagen en de speciale beugel plaatsen



MultiFlex T-aansluitstuk en MultiFlex flexibele slang plaatsen in bestaand rookgaskanaal



Luchttoevoerkanaal afdichten met afdekschaal




Nieuw MultiFlex kanaal

Luchttoevoerkanaal afdichten met afdekschaal



*Rookgaspijp Ø 60 mm
plaatsen op T-stuk*



*Concentrische schacht-
aansluiting Duo monteren*



*HR-ketel aansluiten met Burgerhout 60/100 mm
PP concentrisch rookgasafvoermateriaal*

De belangrijkste componenten



MultiFlex flexibele slang

100 mm, l = 10 m (rol): 40.045.21.62
100 mm, l = 25 m (rol): 40.045.21.64
130 mm, l = 3,2 m: 40.035.41.08



Schachtaansluiting Duo concentrisch

60/100 mm: 40.047.01.24



Schachtaansluiting met brandmanchet Star

60/100 mm: 40.047.01.40



MultiFlex T-aansluitset CLV (incl. beugel)

100 mm: 40.075.02.04
130 mm: 40.075.02.01



MultiFlex eindaansluitset CLV (incl. beugel)

100 mm: 40.075.02.05
130 mm: 40.075.02.02



Rookgasafvoerpijp Ø 60 mm

L = 250 mm: 40.047.02.00
L = 500 mm: 40.047.02.02



Luchttoevoerpijp Ø 100 mm

L = 250 mm: 40.045.20.22
L = 500 mm: 40.045.20.24



Afdekschaal luchttoevoer

40.075.02.03

Member of  M&G Group

Distributeur

Egeda NV - Toekomstlaan 47 - 2200 Herentals - www.egeda.be - info@egeda.be - T: +32 14 22 26 08 - F: +32 14 22 26 33



**POWERFUL
SOLUTIONS**