

DOSSIER DE PRESSE

NICA. La porte coulissante parfaite

Kermi étend sa gamme de douches avec profilé avec une nouvelle série particulièrement attractive avec un maximum de transparence.

NICA, la nouvelle porte coulissante aux lignes strictes

NICA, la nouvelle série des douches de Kermi fait ressortir la sobriété du verre. Les portes coulissantes nécessitent un minimum de profilés ce qui garde la transparence du verre. Le système intégré du mécanisme soft-open et soft-close sans joint magnétique procure un design minimaliste de la douche. Malgré toutes ces réductions, la porte coulissante est au top de la qualité et des performances

Le confort transparent de la douche

La porte coulissante NICA placée au niveau du sol est facilement accessible. Le système intégré avec fonction soft-close et soft-open permet une ouverture facile et confortable des portes. Une porte en niche ou combinée avec une paroi fixe sans cadre assure une grande accessibilité. La poignée ergonomique NICA est réellement facile à utiliser. Le joint d'étanchéité horizontal en forme de gouttière assure une étanchéité satisfaisante. Montage au choix selon la situation : sans ou avec seuil d'étanchéité afin d'améliorer l'étanchéité. Les portes coulissantes sont déclipables afin d'en faciliter le nettoyage

Une ligne impressionnante

NICA est disponible en hauteur standard de 2000 mm et 1850 mm, elle peut être fabriquée sur mesure jusqu'à une hauteur de 2200 mm. En forme standard, NICA est disponible en porte coulissante en niche, également en combinaison avec une paroi fixe, ou en accès d'angle avec une installation possible sur carrelage ou sur receveur de douche. Les

DOSSIER DE PRESSE

profilés sont en aluminium anodisé de haute qualité tandis que les fixations et les poignées sont en métal chromé. Avec la réduction des profils, le verre sécurité haute qualité est d'une épaisseur de 6 mm. La douche est véritablement élégante et virtuellement transparente



Partiellement cadrée la NICA coulissante de Kermi utilise un minimum de profil et apparait particulièrement transparente. Le système soft-open et soft-close procure une réelle satisfaction à l'usage


DOSSIER DE PRESSE



En niche, de forme rectiligne, la NICA de Kermi est partiellement cadrée avec un élément fixe et un élément coulissant, avec ouverture vers un côté



Les portes coulissantes peu encombrantes de Kermi offrent un accès facile ; Photo : accès d'angle avec 2 éléments fixes et 2 éléments coulissants



Le système soft-open et soft-close est standard et facilite l'ouverture et la fermeture des portes



La poignée ergonomique est facile à utiliser



Les profiles lisses et stables sont faciles à entretenir



Le joint horizontal en forme de gouttière réalise une étanchéité satisfaisante



Les portes coulissantes sont déclinables afin de permettre un nettoyage aisé